




EMOCIONANDO EN
100 PAÍSES
GRUPO **UMA**



WWW.BAJAJMOTOS.PT



pulsar
NS125

**ACELERA
AS TUAS
PULSAÇÕES**





1945

FUNDAÇÃO DA
BAJAJ AUTO, COMEÇOU
COM A MONTAGEM DE
SCOOTERS VESPA.

1960

ABERTURA DA
PRIMEIRA FÁBRICA
DE PRODUÇÃO EM
PUNE, ÍNDIA.

1970

LANÇAMENTO DA
ICÔNICA SCOOTER
BAJAJ CHETAK.

1977

LANÇAMENTO DO
VEÍCULO DE 3 RODAS
BAJAJ RE.

1984

ALIANÇA ESTRATÉGICA COM
A KAWASAKI MOTORS
JAPÃO PARA A PRODUÇÃO
DE MOTOCICLOS.

2001

APRESENTAÇÃO
DA DESPORTIVA PULSAR.

2007

A BAJAJ AUTO ADQUIRE
14,7% DA KTM AG.

2012

A BAJAJ AUTO
ULTRAPASSA OS
5 MILHÕES DE MOTOCICLOS
EXPORTADOS.

2016

LANÇAMENTO DA SPORT
TOURER DOMINAR 400.

2019

RENASCIMENTO DA
ICÔNICA BAJAJ
CHETAK COMO SCOOTER
ELÉTRICO.

2023

COLABORAÇÃO COM A
TRIUMPH MOTORCYCLES
PARA DESENVOLVER
E FABRICAR MOTOCICLOS
DE <500CC.

2024

A BAJAJ AUTO TORNA-SE
A EMPRESA DE MOTOCICLOS
MAIS VALIOSA DO MUNDO.

NOSSO CAMINHO

DOIS EM CADA TRÊS MOTOCICLOS VENDIDOS MUNDIALMENTE SÃO BAJAJ

A história da Bajaj Auto começou há mais de 75 anos na Índia e, desde então, percorreu o mundo, unindo pessoas de diferentes culturas e aspirações. A Bajaj Auto construiu um legado baseado no pensamento inovador e numa diferenciação sólida. Com mais de 18 milhões de motocicletas vendidas em mais de 100 países, a Bajaj é o maior exportador de motocicletas da Índia. A empresa é também o maior fabricante mundial de veículos de três rodas e, atualmente, a empresa de duas rodas mais valiosa do mundo, com uma capitalização de mercado superior a 33 mil milhões de euros. Em 2019, a Bajaj Auto iniciou o seu negócio de veículos elétricos de duas rodas com o lançamento da icónica Chetak Electric.

Atualmente, a Bajaj Auto opera em mais de 100 países e tem uma capacidade de produção superior a 7 milhões de motocicletas por ano. A Bajaj Auto continua a expandir os limites da inovação e da presença global, tornando-se uma marca "Amada em mais de 100 países" em todo o mundo.



CONDUZ COM CONFIANÇA, APROVEITA SEM PREOCUPAÇÕES

5
ANOS
GARANTIA

Na BAJAJ, acreditamos na qualidade e resistência dos nossos motocicletos, por isso oferecemos uma garantia de até 5 anos ou 40.000 km. Não é apenas uma cobertura, é o nosso compromisso. Queremos que cada quilômetro seja uma experiência sem preocupações, porque confiamos no nosso produto tanto quanto confia em nós. Com o suporte de uma rede de serviços autorizados, garantimos a sua tranquilidade em cada viagem. Aproveita o caminho, nós cuidamos do resto.

*Sujeito a condições legais.



A 125 CC
LIKE
NEVER
BEFORE

pulsar
NS125

A Pulsar NS 125 é o equilíbrio perfeito entre engenharia de precisão e emoção na estrada. O seu motor refinado, integrado num robusto quadro perimetral, foi concebido para oferecer uma condução entusiasmante em cada trajeto. Prepara-te para sentir a adrenalina sempre que girares o acelerador.





► Motor potente de 4 tempos, monocilíndrico, DTS-i com nova geração Bosch EMS



◀ Estilo street fighter




◀ Painel digital com indicador de marcha

► Suspensão invertida



◀ Suspensão monoamortecedor



► Chassi perimetral



► Pneus largos Tubless



A TUA PRIMEIRA GRANDE EXPERIÊNCIA EM MOTO

Domina as ruas com um impressionante motor DTS-i de 125 cc, que entrega 12 CV (8,82 kW) de potência e 11 Nm de torque, para que sintas a emoção sempre que a conduzires.

E S P E C I F I C A Ç Õ E S	
MOTOR	
Tipo:	4 tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar, motor DTS-i FI com nova geração Bosch EMS
Cilindrada:	124,45 cc
Potência máxima:	12,7 CV às 9000 RPM
Binário máximo:	11 Nm às 7500 RPM
Transmissão:	5 velocidades
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	
Modelo:	Pulsar NS125
Capacidade total:	12 litros
PNEUS	
Dianteiro:	90/90-17, 49P, tubeless de ar
Traseiro:	120/80-17, 61P, tubeless de ar
SUSPENSÃO	
Dianteira:	Ø31mm forquilha USD
Traseira:	Monoamortecedor com Nitrox, ajustável
TRAVÕES	
Dianteiro:	Disco de 260 mm com ABS de canal único
Traseiro:	Disco de 230 mm
Relação potência/massa [CV/Ton]: 85,8	
PAINEL DIGITAL	
Visor:	Consola digital LCD com: Indicador de velocidades Economia de combustível Distância até esvaziar o depósito
DIMENSÕES	
Comprimento:	2017 mm
Largura:	804 mm
Altura:	1060 mm
Altura mínima ao solo:	176 mm
Altura do assento:	807 mm
Distância entre eixos:	1363 mm
Massa em ordem de marcha:	148 kg
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria:	12V 4Ah, VRLA
Faróis:	12V, 35/35 W HS1

